



Proiectul: "Suportul prin linie telefonică și echipa mobilă pentru comunitățile de refugiați din Moldova", finanțat de Înalțul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, UNHCR Moldova
Durata Proiectului: 01 ianuarie 2026 – 30 iunie 2026

CAIET DE SARCINI

Concurs de oferte de preț pentru achiziția de echipamente asistive; dispozitive medicale și produse de igienă

Cerere de oferte: **2026_UNHCR_REF_001**

🕒 Data publicării anunțului: 14 ianuarie 2026; 00:00
🕒 Termenul limită de prezentare a dosarului: 22 ianuarie 2026; 16:00

Procedura de achiziție: Concurs de oferte de preț - RTO

Tipul contractului: Contracte cadru de vânzare-cumpărare

CONTEXT:

Instituția Privată Keystone Moldova (în continuare Keystone Moldova) implementează proiectul de asistență tehnică "Suportul prin linie telefonică și echipa mobilă pentru comunitățile de refugiați din Moldova", în conformitate cu Acordul cadru de parteneriat nr. PFA-MDA-21101-010676-00 din 18.01.2024 semnat între Keystone Moldova și Înalțul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR în Moldova), Contract ID Number: 21101Y26P010676 din 26.12.2025.

Perioada de implementare a proiectului este de 01 ianuarie – 30 iunie 2026 și prevede acordarea de suport pentru persoanele refugiate din Ucraina și pentru persoanele din comunitate beneficiare în cadrul proiectului. În scopul implementării proiectului, Keystone Moldova planifică procurarea de produse/mărfuri pentru satisfacerea necesităților stricte ale beneficiarilor proiectului.

În acest sens, Keystone Moldova lansează Concursul de oferte de preț în scopul selectării furnizorilor pentru achiziția următoarelor produse/mărfuri pentru beneficiarii proiectului:

LOT 1: Echipamente asistive

LOT 2: Dispozitive medicale

LOT 3: Produse de igienă

OBIECTUL ACHIZIȚIEI:**LOT 1 : Echipamente asistive**

No.	Denumirea bunurilor	Specificațiile tehnice solicitate, Standarde de referință	Model indicativ
1.	Scaun WC (fără roți)	Cadru ușor și durabil: Fabricat din aluminiu anodizat sau oțel. Înălțime ajustabilă: Picioarele scaunului permit reglarea înălțimii șezutului între (valori între 45 și 55cm). Șezut confortabil: Colac realizat din polietilenă sau plastic. Accesorii de calitate: Găleată și cotiere rezistente, ușor de curățat și întreținut. Stabilitate sporită: Picioarele scaunului sunt prevăzute cu vârfuri din cauciuc antiderapant. Dimensiuni totale: între 50-65 cm (lățime) x 46 cm (adâncime) x 66-76 cm (înălțime). Înălțimea șezutului: între 45-60 cm. Capacitate maximă de încărcare: 130 kg.	
2.	Scaun WC (cu roți)	Cadrul din oțel 4 roți pivotante, prevăzute cu frine Șezut captusit cu PVC Minere și spătar detașabile Suport de sprijin pentru picioare detașabil, rabatabil lateral și reglabil în lungime Dotat cu recipient din plastic cu capac Înălțime ajustabilă *Dimensiuni și greutate: Dimensiuni totale: 87 cm (adâncime) x 62,5cm (lățime) x 96,5 cm (înălțime) Înălțimea șezutului de la sol: 52,5cm Greutate: 12,5kg Capacitate maximă de încărcare: 135kg	
3.	Scaun pentru baie cu spătar	Scaun de duș din aluminiu destinat utilizării în baie, inclusiv în duș. Rezistent la coroziune. Potrivit pentru procedurile igienice de către persoanele cu dizabilități, persoanele în vârstă. Picioarele scaunului din material rezistent la coroziune. Scaun din plastic cu orificii de drenaj; Echipat cu mânere (spate și părți laterale). Înălțimea scaunului: reglabilă. Vârfuri de cauciuc la picioare. *Dimensiuni și greutate: Lățimea totală – 40-52cm Adâncime totală – 40-46 cm Înălțime totală – 65-81 cm (reglabil) Înălțimea spătarului – 32-49 cm Capacitate maximă de greutate – 113 kg	

No.	Denumirea bunurilor	Specificațiile tehnice solicitate, Standarde de referință	Model indicativ
4.	Scaun pentru baie tip taburet	Scaun pentru duș cu cadru din aluminiu sau metal rezistent la coroziune și șezut din plastic *Dimensiuni și greutate: Lățimea scaunului: 32-40 cm Înălțime: 38-56 cm (reglabilă) Capacitate maxima de greutate: 100 kg	
5.	Scaun pentru cadă	Cadru ușor și rezistent din metal sau aluminiu cu acoperire anodizată. Prezenta spătar și cotiere fixe. Material rezistent și ușor de întreținut și curățat. *Dimensiuni și greutate: Lățimea scaunului: 38-41 cm Adâncimea scaunului: 20-22 cm Lățimea totală: 78-93 cm Lungimea totală: 35-40 cm Înălțimea totală: 40-43 cm Capacitate maxima de greutate: 113 kg	
6.	Scaun pentru baie cu speteaza	Scaun pentru baie cu speteaza și șezut din plastic *Dimensiuni și greutate: Lungime totala: 50-55cm Lățimea scaunului: 60-70cm Înălțime totala: 83-96cm Înălțimea scaunului: 45-56cm (reglabilă) Adâncimea scaunului: 40-45cm Înălțimea spătarului: 35-40cm Capacitate maxima de greutate: 110 kg	
7.	Cadru de mers fără roți pliabil (Premergător)	Realizat din materiale de înaltă calitate. Înălțime reglabilă. Se poate plia foarte ușor doar prin apăsarea unui buton, în vederea depozitării sau transportului. Prevăzut cu mânere anatomice. *Dimensiuni și greutate: Material : inox sau oțel Înălțime ajustabilă de la 80 - 98 cm Forma trapez: 61÷62cm x 47÷50 cm h x 59÷61cm Mecanism de pliere frontal.	
8.	Cadru de mers cu 2 roți (Premergător)	Cadru de mers cu rotile. Pliabil; reglabil în raport cu statura utilizatorului; Realizat din aluminiu sau oțel Mânerele din PVC dur Vârfurile din cauciuc - antialunecare Rotilele au cauciucuri pline, rezistente la uzura. *Dimensiuni și greutate: Greutate maxima suport: 110-120 kg Înălțime reglabilă: 77- 95cm Ușor de pliat cu închidere centrala	

No.	Denumirea bunurilor	Specificațiile tehnice solicitate, Standarde de referință	Model indicativ
		Lățime totală: 60-65 cm. Adâncime totală: 45-55 cm.	
9.	Cadru de mers cu 4 roți (Premergător)	4 roți; frâne de mers și de parcare, mânere ergonomice, reglabile pe înălțime, scaun, coș metalic (încărcătură maximă 8 kg), tavă din plastic (încărcătură maximă 5 kg), reflectoare. *Dimensiuni și greutate: Capacitate maximă de greutate: 120-135kg Reglare înălțime: 79 -91 cm Lățime generală: 55-65 cm Adâncime totală (față în față): 60-70 cm Adâncime îndoită: 30-35 cm	
10.	Cârpă ortopedică cu sprijin antebraț cu înălțime reglabilă	Cârpă cu sprijin pe antebraț Cotiera și mânerul sunt realizate din material plastic dur rezistent la uzura, Tijă fabricată din aluminiu sau metal. *Dimensiuni și greutate: Ajustarea sprijinului de antebraț prevăzut cu 4 trepte de reglare. Ajustarea înălțimii tijei de la mâner la sol prevăzută cu trepte de reglare. Înălțime reglabilă. Amortizor din cauciuc solid, interschimbabil cu o aderenta la sol foarte mare Greutatea suportată: 130 kg	
11.	Cârpă sprijin subaxilar	Cârpă cu sprijin subaxial. Ortopedică, înălțime ajustabilă. Mânere acoperite cu burete. Confectionată din aluminiu anodizat sau alt material rezistent. *Dimensiuni și greutate: Dimensiuni: S, M, L Înălțimea de la mâner la sol: 95- 155 cm Greutate maximă suport: 120 kg	
12.	Baston	Carcasă: Corp din aluminiu/lemn/ oțel cromat Înălțime reglabilă Mâner anatomic Vârf din cauciuc Înălțimea mânerului –15 cm *Dimensiuni și greutate: Sarcină maximală, kg: 100 kg Înălțimea minimală: 78 cm Înălțimea maximală: 90 - 95 cm	

No.	Denumirea bunurilor	Specificațiile tehnice solicitate, Standarde de referință	Model indicativ
13.	Baston pentru slab văzători și orbi	Pliabil în 4 părți și ușor. Cu curea de mână. Suprafața de o culoare reflectorizantă (culoare roșie și albă). Vârful inferior este realizat din cauciuc anti-alunecare *Dimensiuni și greutate: Înălțime totală: până la 120-122 cm Capacitatea de greutate: 135 kg	 
14.	Baston ortopedic cu 4 picioare	Reglabil cu 4 picioare. *Dimensiuni și greutate: Înălțime reglabilă Este realizat din tuburi de aluminiu anodizat. Înălțimea de la mâner la sol: 65-95cm. Greutatea maximă a utilizatorului: 110 kg.	  
15.	Bara Suport WC	Fabricată din oțel de înalta calitate. *Dimensiuni și greutate: Susține greutate până la 100 kg, cu mecanism rabatabil. Lățime: 47 cm - 57 cm Adâncime: 50-55 cm Înălțime: 64 cm - 74 cm Greutate maxima utilizator: 100-110 kg	
16.	Orteză pentru genunchi	Realizată din material textil țesut, deschisă anterior, prevăzută cu: 2 atele metalice cu articulație mobilă, câte una pe fiecare parte; 2 benzi de fixare, cu scai. *Dimensiuni și greutate: Mărimea: S 30-34 cm Mărimea: M 34-38 cm Mărimea: L 38-42 cm Mărimea: XL 42-46 cm Mărimea: XXL 46-50 cm	
17.	Scaun cu roțile	Scaunul cu roțile este pliabil Acționare bimanuala a roților Roti spate cu camera Roti fata cauciuc plin Tapiterie din vinil hidrofug Frână pe roțile din spate *Dimensiuni și greutate: Lățime scaun: 48-60 cm Suport pentru picioare Roțile pliabile Adâncimea scaunului: 40-50 cm Înălțimea spătarului: 35-45 cm Greutate maximă: 135 kg	

No.	Denumirea bunurilor	Specificațiile tehnice solicitate, Standarde de referință	Model indicativ
18.	Scaun cu roțile pentru copii cu dizabilități locomotorii	Scaun cu roțile pediatric cu cadru din aluminiu, pliabil Tapițeria din tesatura oxford *Dimensiuni și greutate: Buton pentru a bloca frâna roții Cotiere confortabile Suport pentru picioare Roțile din spate pneumatice, mânere în spate Lățime deschisă 50cm Lățime lățime 30cm Latimea scaunului 35 cm Adâncime scaun 38 cm Scaun înălțime 48 cm Înălțimea spătarului 40 cm Înălțime totală 89 cm Lungime totală 97 cm Diametrul roții din spate 56 cm Diametrul roții din față 15 cm Sarcină maxima 113 kg	
19.	Scaun de baie pentru copii cu dizabilitati	Forma adaptata pentru suport optim corpului copilului in timpul baiii Fabricat din plastic rezistent, non-toxic Baza antiderapanta, centura de siguranta reglabila Posibilitatea de reglare a inaltimii si a unghiului spatelui *Dimensiuni și greutate: Lungime 65cm Latime 40 cm Inaltime 50cm Greutate 4,5kg Capacitate maxima de greutate: 30kg	
20.	Scaun cu roțile cu spate înclinat înalt	Scaun cu roțile cu spate înclinat înalt Suporturi pentru picioare înălțate cu plăci de picior rabatabile din aluminiu Atât cotierele, cât și suporturile pentru picioare pot fi detașabile Vine cu cadru durabil din oțel carbon cu finisaj acoperit cu pulbere. Fabricat din PVC Cu frânele de blocare a roților *Dimensiuni și greutate: Lățime deschisă 65 cm Lățime îndoită 32 cm Lățimea scaunului 46 cm Adâncimea scaunului 44 cm Înălțimea scaunului 51 cm Înălțimea spătarului 49 cm Înălțime totală 119 cm Lungime totală 118 cm Diametrul roata din spate 61 cm Diametrul roata din față 21 cm Greutate suportată, max 113 kg	

No.	Denumirea bunurilor	Specificațiile tehnice solicitate, Standarde de referință	Model indicativ
21.	Scaun cu roțile cu wc pentru adulți	Scaun cu roțile cu toaleta echipat cu cadru durabil din oțel cromat Tapiteria captusită este fabricată din PVC Scaun cu roțile este echipat cu o galeată din plastic detașabilă Poate fi pliat, fiind ușor de depozitat și transportat. *Dimensiuni și greutate: Lățime deschisă 63 cm Lățime îndoită 24 cm Lățimea scaunului 45 cm Adâncimea scaunului 44 cm Înălțimea scaunului 52 cm Înălțimea spătarului 40 cm Înălțime totală 87 cm Lungime totală 104 cm Diametrul roata din spate 61 cm Diametrul roata din față 21.32 cm Greutate suportată, max 113 kg	
22.	Saltea antiescare cu structură tubulară	Saltea din două serii de tuburi cu un compresor ce alternează automat presiunea aerului dintr-o serie într-alta; Reglarea presiunii potrivit greutății pacientului (până la 120 kg); Funcționare continuă, silențioasă; Saltea lavabilă; *Dimensiuni și greutate: Dimensiune saltea: 200x90x6-7 cm; Greutate maximă: 160-180 kg Pompă	
23.	Saltea antiescare cu pompa (cu celule)	Salteaua este formată din două serii de celule, iar compresorul alternează automat presiunea aerului dintr-o serie în alta. *Dimensiuni și greutate: Presiunea se reglează în funcție de greutatea pacientului; Dimensiuni: 200x90x7 cm Material: PVC; celule pneumatice tip fagure Greutate maximă: 160-180 kg	

LOT 2: Dispozitive medicale

No.	Denumirea bunurilor	Specificațiile tehnice solicitate, standarde de referință
1.	Glucometru	- Recomandat pentru persoane cu diabet zaharat de tip I și II - Pentru măsurări în condiții casnice - Ușor de utilizat, cu indicații logice - Timpul de măsurare : până la 8-10 sec - Nivel înalt de precizie - Memorie măsurări - Metoda de măsurare: electrochimică bazată pe sânge capilar - Ecran LCD, iluminat - Rezultate medii de la 7, 14 și 30 de zile - Termen de garanție – 3-5 ani Model indicativ: Glucometru ACCU-CHEK Instant/Active

No.	Denumirea bunurilor	Specificațiile tehnice solicitate, standarde de referință
2.	Teste glucometru	În corespundere cu modelul de glucometru propus
3.	Lanțete glucometru	În corespundere cu modelul de glucometru propus
4.	Tonometru automat cu manșetă pe braț	• Manșetă de dimensiune universală (22-42 cm) • Indicator hipertensiune arterială conform OMS • Tehnologie de identificare a aritmiilor în timpul măsurărilor (de ex. IHB, PAD) • Posibilitatea de a fi încărcat de la adaptor de rețea • Capacitate memorie – 20-30 memorii • Termen de garanție – minim 3-5 ani • Geantă pentru depozitare și transport Model indicativ: Tonometru automat pentru braț Dr.Frei M-200A, Herzen, Omron
5.	Tonometru mecanic	• Manșetă de dimensiuni: 22-42 cm. • Manometru • Pară cu supapă • Stetoscop • Tip umflare: manuală • Trusă pentru păstrare / transport
6.	Tonometru semiautomat de braț	• Monitor digital semiautomat de tensiune arterială • Dimensiuni manșetă: 22-42 cm.
7.	Tonometru automat de brat cu mesaj vocal	• Volum reglabil, funcția vocală poate fi dezactivată; • Difuzor incorporat; • Limbi de ieșire vocală: rusă, română; • Măsurare complet automată a presiunii și pulsului în artera brahială • Ecran mare cu caractere clare • Circumferința umerilor de la 22-36cm
8.	Inhalator cu compresor	• Nebulizatorul cu compresor • Dimensiunea particulelor de $\approx 2,5 - 3,16 \mu\text{m}$ • Capacitate recipient p/u substanțe medicamentoase – 2-10 ml • Viteza de nebulizare de 0.2- 0,4 mL/min • Nivel scăzut de zgomot: 55-60 dcb • Trusa trebuie să includă: un tub bucal și măști pentru copii și adulți, un tub nazal pentru tratarea nasului înfundat. • Termen de garanție –2-3 ani
9.	Cateter Foley	• Cateter Foley, silicon 2 canale N22, sterile • Cateter Foley, silicon 2 canale N24, sterile • Cateter Foley, silicon 2 canale N26, sterile
10.	Punga de colectare a urinei	• Sterile • Capacitatea – 2L • Robinet de evacuare • Supapă de reținere
11.	Sistem stomic unitar cu evacuare (tip deschis)	• Din material hipoalergenic • Diametru ajustabil 10-70 mm • Pungă de evacuare • Clemă flexibilă.
12.	Sistem stomic unitar cu evacuare cu fereastră	• Din material hipoalergic • Diametru ajustabil 10-70 mm • Pungă de evacuare • Clemă flexibilă.
13.	Pulsoximetru pentru adulți	• Loc de măsurare: Vârful degetului • Rezultate de măsurare: saturație de oxigen, puls

LOT 3: Produse de igienă

Nr.	Denumire produs	Mărime	Talie cm / kg	Tip	Unitate	# unități
-----	-----------------	--------	---------------	-----	---------	-----------

				incontinență	de măsură	în pachet
Scutece adulți						
Hipoalergice, fără parfum și loțiuni; să împiedice răspândirea mirosului; laterale flexibile, protecție împotriva scurgerilor, material ce permite circulația aerului prin scutec, sa asigure buna absorbție a umezelii și a scaunelor moi, de unica folosință)						
1.	Scutece lipici adulți	S	50-90 cm; ≤ 40 kg	Medie si grava	Pachet	10-30
2.	Scutece lipici adulți	M	70-125 cm; 40-70 kg	Medie si grava	Pachet	10-30
3.	Scutece lipici adulți	L	100-155 cm; 70-90 kg	Medie si grava	Pachet	10-30
4.	Scutece lipici adulți	XL	120-170 cm; ≥ 90 kg	Medie si grava	Pachet	10-30
5.	Scutece lipici adulți	XXL	140-190 cm; ≥ 90 kg	Medie si grava	Pachet	10-30
6.	Scutece chiloți adulți	S	50-90 cm; ≤ 40 kg	Medie si grava	Pachet	10-30
7.	Scutece chiloți adulți	M	70-125 cm; 40-70 kg	Medie si grava	Pachet	10-30
8.	Scutece chiloți adulți	L	100-155 cm; 70- 90 kg	Medie si grava	Pachet	10-30
9.	Scutece chiloți adulți	XL	120-170 cm; ≥ 90 kg	Medie si grava	Pachet	10-30
10.	Scutece chiloți adulți	XXL	140-190 cm; ≥ 90 kg	Medie si grava	Pachet	10-30
Scutece copii						
Hipoalergice, fără parfum și loțiuni; să împiedice răspândirea mirosului; laterale flexibile, protecție împotriva scurgerilor, material ce permite circulația aerului prin scutec, sa asigure buna absorbție a umezelii și a scaunelor moi, de unica folosință)						
1.	Scutece lipici copii	Nr.5	11-16 kg	Medie si grava	Pachet	30-60
2.	Scutece lipici copii	Nr.6	13-18 kg	Medie si grava	Pachet	30-60
3.	Scutece lipici copii	Nr.7	15+ kg	Medie si grava	Pachet	30-60
4.	Scutece chiloți copii	Nr.5	11-16 kg	Medie si grava	Pachet	30-60
5.	Scutece chiloți copii	Nr.6	13-18 kg	Medie si grava	Pachet	30-60
6.	Scutece chiloți copii	Nr.7	15+ kg	Medie si grava	Pachet	30-60
Șervețele umede + Pelinci / protectoare pat						
1.	Pelinci / protectoare pat	90/60 cm	impermeabile, confortabile, realizate din materiale respirabile și hipoalergenice, cu capacitate mare de absorbție pentru prevenirea scurgerilor.		Pachet	10-30
2.	Șervețele umede	100-120 buc. în pachet	hipoalergenice, fără alcool și substanțe iritante, impregnate cu soluție de curățare eficientă și hidratantă, ușor de utilizat, rezistente și nefragile, ambalate igienic pentru păstrarea umezelii.		Pachet	100-120
Absorbante urologice pentru femei						
De înaltă calitate, cu capacitate mare de absorbție, protecție eficientă împotriva scurgerilor, confort sporit, strat superior moale și respirabil, material hipoalergenic, fixare sigură și confortabilă.						
1.	Absorbante urologice pentru femei	4-5 pic			Pachet	8-15
2.	Absorbante urologice pentru femei	5-6 pic			Pachet	8-15
3.	Absorbante urologice pentru bărbați	4-5 pic			Pachet	8-15
4.	Absorbante urologice pentru bărbați	5-6 pic			Pachet	8-15

Dosarul de aplicare la concurs va cuprinde următoarele documente:

- Ofertă financiară (Anexa 1 Formular oferta financiară);
- Declarație pe proprie răspundere cu privire la statutul ofertantului (Anexa 2 Declarație ofertant);
- Copia extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice.

Keystone Moldova își rezervă dreptul de a solicita și alte documente în cadrul evaluării.

La pregătirea dosarului, solicitanții vor examina în detaliu Caietul de sarcini. Lipsa anumitor informații, esențiale pentru executarea contractului, solicitate în cererea de ofertă, pot duce la respingerea ofertei.

Toate costurile legate de pregătirea și/sau depunerea dosarului de aplicare vor fi suportate de către ofertanți, indiferent dacă propunerea lor a fost selectată sau nu.

Ofertele, precum și toată corespondența cu ofertantul va fi în limba română sau rusă.

CUM ȘI UNDE SE DEPUNE DOSARUL:

Dosarul de aplicare va fi transmis electronic, prin e-mail, la următoarea adresă:

cgribincea@khs.org

Termen limită de depunere: 22 ianuarie 2026; ora 16:00.

Keystone Moldova **NU** va lua în considerare dosarele depuse după termenul limită.

La expedierea ofertelor, vă rugăm să vă asigurați că următoarele informații sunt incluse în subiectul e- mailului:

Subiect: RTO_2026_UNHCR_REF_Nume ofertant

După expedierea dosarului, vă rugăm să vă asigurați că acesta a fost recepționat de Keystone Moldova sub forma unui e-mail de confirmare. Keystone Moldova este responsabilă numai pentru dosarele confirmate.

Ofertele vor fi valabile 30 zile din momentul depunerii.

OFERTA FINANCIARĂ:

Ofertantul va utiliza **Formularul Oferta financiară** (disponibil pentru descărcare ca fișier separat). Oferta va fi întocmită în conformitate cu prevederile stipulate în Caietul de sarcini.

Oferta financiară va include prețurile pentru o unitate de produs - ofertat, în lei moldovenești (MDL). Prețurile nu vor include TVA (proiectul este scutit de TVA cu drept de deducere) în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova. Documentele justificative vor fi prezentate companiei câștigătoare la semnarea contractului.

Oferta urmează a fi datată, semnată și ștampilată de către ofertant, ulterior scanată și expedită. Ofertanții pot depune oferta pentru un lot sau pentru mai multe loturi.

EVALUAREA DOSARELOR:

Evaluarea dosarelor va fi realizată în două etape:

- 1) Verificarea conformității specificațiilor tehnice ale articolelor ofertate cu specificațiile tehnice solicitate. În cazul devierilor inacceptabile ale acestora, oferta poate fi descalificată.
- 2) Analiza ofertelor financiare și calcularea sumelor pentru fiecare lot în parte.

Necomunicarea tuturor informațiilor legate de articolul oferit sau neprezentarea documentației solicitate de către Keystone Moldova poate duce la respingerea ofertei.

În cazul în care există erori aritmetice nesemnificative, acestea vor fi corectate de către Keystone Moldova. În cazul în care ofertantul nu acceptă corectarea erorilor făcute de Keystone Moldova, oferta poate fi respinsă.

Keystone Moldova va evalua ofertele depuse și va selecta oferta cea mai avantajoasă prin compararea sumelor per fiecare lot în parte calculate în baza prețurilor pentru o unitate de produs. Suma pentru lot va fi calculată pentru articolele ofertate de către toți ofertanții.

Oferta cu cea mai mica suma evaluată per fiecare lot în parte va fi desemnată câștigătoare.

Notă: *Keystone Moldova își rezervă dreptul de a respinge toate ofertele și de a renunța la achiziționarea de produse/mărfuri pentru a prioritiza interesul major al organizației.*

Încheierea contractului și plata:

În baza rezultatelor concursului, Keystone Moldova va semna contract de vânzare-cumpărare cadru cu compania care a depus oferta câștigătoare. Perioada contractului este 02.2026 – 30.06.2026.

Keystone Moldova urmează să achiziționeze produsele în cadrul contractului în conformitate cu necesitățile beneficiarilor identificați pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului. Lista de produse indicate în lot nu este una fixă și este folosită numai pentru procedura de evaluare a ofertelor. Keystone Moldova își rezervă dreptul de a achiziționa în cadrul contractului dat și alte produse care vor fi necesare beneficiarilor proiectului.

Achitarea pentru produsele procurate va fi efectuată în conformitate cu contractul încheiat. Condițiile de plată vor fi negociate și agreeate de ambele părți. Plata va fi efectuată în lei moldovenești, prin transfer bancar la contul de decontare a companiei.

CONFIDENȚIALITATEA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

Ofertele înscrise la concurs vor conține, direct sau indirect, date cu caracter personal. Keystone Moldova va asigura confidențialitatea datelor cu caracter personal în procesul de colectare, prelucrare și stocare a acestora în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal.

CONFLICT DE INTERESE:

Principiile fundamentale pe care Keystone Moldova dorește să le accentueze în sfera conflictului de interese sunt:

- Toate conflictele de interese potențiale sau care sunt în efect trebuie declarate;
- Nici o persoană nu ar trebui să fie în poziție de decident asupra cazului său;
- Self-dealing-ul este interzis.

ANTIFRAUDĂ ȘI CORUPȚIE:

Keystone Moldova aplică cu strictețe politica de zero toleranță la practicile interzise, inclusiv fraudă, corupție, complicitate, practici ne-etice sau ne profesionale și obstrucționarea ofertanților. Keystone Moldova solicită tuturor ofertanților să respecte cel mai înalt standard de etică în timpul procesului de achiziție și implementare a contractului.

SALVGARDARE:

Keystone Moldova declară toleranță zero față de toate formele de abuz și exploatare față de copii și adulții vulnerabili. IP Keystone Moldova se ghidează de o politică de protecție a copilului și de politica privind prevenirea exploatării și abuzului sexual; experții vor semna o declarație prin care se vor angaja să respecte prevederile acesteia.